

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG MREŽNE OPREME

Tenda

DIGITUS

netis

MS security
western

Alcatel-Lucent



MAXline

TOTEN

Rek ormani.....	3
Dodatna oprema za rek ormane.....	7
Patch paneli	10
Patch kablovi	11
Moduli i zidni priključci.....	22
Mrežni instalacioni kablovi.....	26
Wireless oprema	28
Ethernet svičevi.....	30
Optika - Patch kablovi.....	32
Optika - Pigtail kablovi	34
Optika - Kapleri.....	35
Optika - Optički patch paneli.....	36
Optika - Kasete.....	37
Optika - Maske.....	38
Optika - Instalacioni kablovi.....	39



WS-6406A

Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368

€ 74,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6409A

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x450x501

€ 86,25
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20



WS-6606A

Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x600x368

€ 93,70
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6412D

Rek orman za zidnu montažu 12U, 600x450x635

€ 101,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6609A

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600x501.

€ 106,60
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20



WS-6415D

Rek orman za zidnu montažu, 15U, 600x450x769.

€ 112,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6622D

Samostojeći rek orman, 22U,
600x600x1166.

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x600x1166mm

€ 297,30
VP bez PDV



WS-6627D

Samostojeći rek orman, 27U,
600x600x1388

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x600x1388mm

€ 323,10
VP bez PDV



WS-6632D

Samostojeći rek orman, 32U,
600x600x1610.

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x600x1610mm

€ 355,40
VP bez PDV



WS-6822D

Samostojeći rek orman, 22U,
600x800x1166.

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x800x1166mm

€ 368,40
VP bez PDV



WS-6827D

Samostojeći rek orman, 27U,
600x800x1388

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x800x1388mm

€ 394,20
VP bez PDV



WS-6842D

Samostojeći rek orman, 42U,
600x800x2055

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (3 police i set od 4 ventilatora za top cover)

€ 458,20
VP bez PDV



TN-19-16U-AG

Zidni rek orman, 16U, 600x450mm

€ 150,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 785mm.




WS-6615D

Rek orman za zidnu montažu, 15U, 600x600x769.

€ 124,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20.



TN-09U-6/6-AG

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600x474mm

€ 130,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 0.8mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 474mm.



TN-19-12U-AG

Rek orman za zidnu montažu, 12U, 600x450x607mm

€ 130,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 0.8mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 607mm.



TN-19-22U-6/6AG

Samostojeći rek orman, 22U, 600x600x1123mm

€ 335,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1123mm.



TN-19-42U-6/8B-I

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm

€ 640,00
VP bez PDV

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm, Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 2012mm.,



TN-19-42U-6/8AG

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm

€ 660,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 2012mm.



TN-19-09U-6/6-AG

Zidni rek orman, 9U, 600x600mm

€ 112,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 474mm.



TN-19-07U-6/6-AG

Zidni rek orman, 7U, 600x600mm

€ 126,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 385mm.



TN-19-12U-6/6-A

Zidni rek orman, 12U, 600x600mm

€ 126,50
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 607mm.



TN-19-26U-6/6AG

Samostojeći rek orman, 26U, 600x600x1300mm

€ 450,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm m DX51D+ZN275 profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1300mm.



TN-19-32U-6/6A

Samostojeći rek orman, 32U, 600x600x1567mm

€ 492,50
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D+ZN275 profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1567mm.






NOVO

TN-PDU-9

Razvodni panel 19 220V, 9 utičnih mesta

Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji.

€ 23,00
VP bez PDV




WS-S 1U 450

Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve)

nosivost do 20Kg, dubina 250mm, za rekovе dubine 450mm i 600mm, dostupna u sivoj boji

€ 14,50
VP bez PDV



WS-S 1U 600

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 20Kg, dubina 300mm, dostupna u sivoj boji.

€ 20,60
VP bez PDV




DN-97614

Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve i dodatnim osiguranjama na zadnjim)

Nosivost 15Kg, dubina 399mm, za rekovе dubine 600/800/1000mm, dostupna u sivoj boji

€ 23,00
VP bez PDV



WS-SS800DF

Metalna polica na izvlačenje, 19 za rekovе dubine 800mm

Dimenzije 485x500x45mm

€ 45,00
VP bez PDV



WS-F 1212

Ventilator za montažu u nazidne rekovе 220V / 50Hz

Dimenzije 120x120mm, sa utikačem, u crnoj boji

€ 10,00
VP bez PDV

DIGITUS®



SCR.ACC

Šraf sa maticom, plastičnom podloškom i krstastom glavom

€ 0,31
VP bez PDV

security
MS
western



LR 4501

Bravica za rek sa ključem

€ 2,50
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-97602

Nosač kablova za rek orman, metalni, 1U

Pet prstenova za kablove, u kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman

€ 8,00
VP bez PDV

security
MS
western



WS-CM 1U

Nosač kabla sa obujmicama, metalni, 1U

U kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman. Raspoloživo u sivoj i crnoj boji.

€ 9,00
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-19-LIGHT-3

Magnetno LED osvetljenje za rekove

Automatsko paljenje i gašenje svetla pri otvaranju i zatvaranju vrata.

€ 55,00
VP bez PDV

ELCO



SL 6M PNZ 1U

Razvodni panel 19 220V, 6 utičnih mesta sa prekidačem, zaštita od prenapona

Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji

€ 28,13
VP bez PDV



SL 8M 1U

Razvodni panel 19 220V, 8 utičnih mesta sa prekidačem

Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji

€ 26,25
VP bez PDV




TN-250-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 250mm.

€ 14,50
VP bez PDV




TN-600-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 370mm.

€ 20,60
VP bez PDV



TN-800-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 570mm.

€ 31,00
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-91411

Modularni patch panel 24p, Prazan, Crni, 1U, za rek 19

Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615

€ 16,50
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-91410

Modularni patch panel 24p, Prazan, Sivi, 1U, za rek 19

Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615

€ 16,50
VP bez PDV

DIGITUS®



PP UTP C5e 24p

Patch Panel UTP, 24porta, Cat5e, 19, crni

€ 30,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PP UTP C6 24p

UTP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću alata

€ 39,10
VP bez PDV

DIGITUS®



PP STP C6 24p

STP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću alata

Patch panel kategorije 6 (Class E), 24 porta, dizajniran za ugradnju u 19 rack ormariće (1U). Omogućava terminaciju bakarnih mrežnih kablova (UTP/FTP) sa RJ45 konektorima. Kućište od metala obezbeđuje izdržljivost i stabilnost, a plastični umetci olakšavaju organizaciju i montažu kablova. Pogodan je za profesionalne mrežne instalacije do 1 Gbit/s.

€ 52,00
VP bez PDV

DIGITUS®

**DK-1512-005**

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 0,5m

€ 0,60
VP bez PDV

DIGITUS Cat 5e U/UTP patch kabl, dužine 0.5 m, sa PVC omotačem i BC provodnicima (AWG 26/7). Opremljen sa 2x RJ45 konektora i zaštitnim boot-om sa anti-kink i latch zaštitom, idealan za pouzdano povezivanje mrežnih uređaja.

DIGITUS®

**PATCH UTP C5e 1M**

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 1m

€ 0,65
VP bez PDV

DIGITUS®

**PATCH UTP C5e 2M**

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 2m

€ 0,87
VP bez PDV

DIGITUS®

**PATCH UTP C5e 3M**

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 3m

€ 1,10
VP bez PDV

DIGITUS®

**PATCH UTP C5e 5M**

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 5m

€ 2,10
VP bez PDV

DIGITUS®

**PATCH UTP C6 0,5M**

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,5m

€ 0,95
VP bez PDV

0,5m



DIGITUS®



PATCH UTP C6 1M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 1m

€ 1,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 2M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 2m

€ 1,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 3M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 3m

€ 2,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 5M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 5m

€ 3,20
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 10M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 10m

€ 7,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 15M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 15m

€ 10,25
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 0,5M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 0,5m

€ 1,50
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 1M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 1m

€ 1,86
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 2M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 2m

€ 2,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 3M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 3m

€ 3,60
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 5M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 5m

€ 4,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 1M

Digitus DK-1644-A-010 Patch kabl SFTP Cat.6a 1m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,90
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 2M

Digitus DK-1644-A-020 Patch kabl SFTP Cat.6a 2m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 2,53
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 3M

Digitus DK-1644-A-030 Patch kabl SFTP Cat.6a 3m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 3,95
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 10M

Digitus DK-1644-100 Patch kabl SFTP Cat.6 10m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6, klasa E, oklopljen, low smoke zero halogen, PoE+ ready

€ 9,90
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 5M

Digitus DK-1644-A-050 Patch kabl SFTP Cat.6a 5m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 4,86
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 0.5M

Digitus DK-1644-A-005 Patch kabl SFTP Cat.6a 0.5m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,44
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 0,25M

Digitus DK-1644-A-0025 Patch kabl SFTP Cat.6a 0.25m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 20M

CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 20m

Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje

€ 17,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 15M

CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 15m

Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje

€ 14,06
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SSTP C6 0,25M

SSTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,25m, DK-1644-0025

0.25m

€ 1,40
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-P UTP C5 1m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 1m, sivi

€ 0,50
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-P UTP C5 2m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 2m, sivi

€ 0,63
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-P UTP C5 3m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 3m, sivi

€ 0,75
VP bez PDV



WSN-P UTP C5 5m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 5m, sivi

€ 1,00
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, sivi

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, zeleni

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, plavi

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, zeleni

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, sivi

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 3m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 3m, plavi

€ 1,19
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, plavi

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, zeleni

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, sivi

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, plavi

€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Red

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, crveni

€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, žuti

€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 0,98
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Red

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, crveni

€ 0,98
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, žuti

€ 0,98
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 2m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 2m, žuti

€ 1,43
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Blue

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, plavi

€ 1,40
VP bez PDV





WSN-P SFTP C6A 0.5m Red

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, crveni

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, žuti

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Blue

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Red

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, crveni

€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, žuti


€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C8 0.5m Orange

SFTP Cat8 patch kabl, 28AWG, 0,5m, narandžasti

€ 2,75
VP bez PDV



WSN-P SFTP C8 2m Orange

SFTP Cat8 patch kabl, 28AWG, 2m, narandžasti

€ 6,25
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Grey

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, sivi


€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Black

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, crni

€ 0,78
VP bez PDV



PATCH UTP C6 0,25M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,25m

€ 0,80
VP bez PDV



PATCH UTP C6 0,25M BLUE

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, plavi

€ 0,80
VP bez PDV



PATCH UTP C6 0,25M BLACK

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, crni

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M YELLOW

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, žuti

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M RED

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, crveni

€ 0,80
VP bez PDV



NOVO

UTP RJ45 NP

Konektor RJ45, Cat.5e, kabl neprolazni.

€ 0,10
VP bez PDV

HIKVISION



DS-3D501T-3

Gigabitni optički transmitter.

1x Gigabitni RJ45, 1x Gigabitni single-modni SC optički port. Dužina prenosa do 3km. Tx1310 nm/Rx1550 nm. Radna temperatura -20°C do 60°C. Za rad potreban DS-3D501R-3.

HIKVISION




DS-3D501R-3

Gigabitni optički resiver.

1x Gigabitni RJ45, 1x Gigabitni single-modni SC optički port. Dužina prenosa do 3km. Tx1550 nm/Rx1310 nm. Radna temperatura -20°C do 60°C. Za rad potreban DS-3D501T-3.

security
MS
western



WSN-KSUS C6 CE

Konektor za kabl kategorije CAT6a tip LSA

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću završljivanja bez potrebe za specijalnim alatom

€ 1,50
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-KSUS C6

Konektor za kabl kategorije CAT6a tip LSA

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću završljivanja bez potrebe za specijalnim alatom

€ 1,50
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-KSS C5e CD

Konektor za SFTP kabl CAT5e


Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću završljivanja bez potrebe za specijalnim alatom

€ 2,50
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



WSN-KSS 6A

Konektor za SFTP kabl CAT6A

€ 3,00
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabl pomoću zabavljiivanja bez potrebe za specijalnim alatom



WSN-KSS 8.1

Konektor za SFTP kabl CAT8

€ 5,00
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabl pomoću zabavljiivanja bez potrebe za specijalnim alatom



UTP RJ45

Konektor RJ45, Cat.5e, kabl prolazni

€ 0,10
VP bez PDV



WSN-UTPC6RJ45

Konektor UTP RJ45, Cat.6, kabl neprolazni

€ 0,12
VP bez PDV



WSN-FTPC6RJ45

Konektor FTP RJ45, Cat.6, kabl neprolazni

€ 0,25
VP bez PDV



TD1012H

Modul uzidne utičnice, 2xRJ45, sa šaterima, tools-free ili LSA

€ 0,96
VP bez PDV

Koristi se za: (1) uzidne utičnice Cat 5e. u kombinaciji sa 1 x 000413P (jednostruka) ili 2 x 000413P (dvostruka); (2) uzidne utičnice Cat 6e. u kombinaciji sa 1 x 000414P (jednostruka-tools free) ili 1 x DN-93601 (jednostruka LSA-model) ili 2 x 000414P (dvostruka-tools free) ili 2 x DN-93601 (dvostruka-LSA model)

DIGITUS®



Rozetna 2xRJ45

Modul nazidne utičnice, 2xRJ45, tools-free ili LSA

€ 0,75
VP bez PDV

Koristi se za: (1) nazidne utičnice Cat 6, u kombinaciji sa 1 x KJ 93601 (UTP jednostruka LSA tip) ili 1 x KJ 93603 (UTP jednostruka tools-free) ili 2 x KJ 93601 (UTP dvostruka LSA tip) ili 2 x KJ 93603 (UTP dvostruka tools-free); (2) nazidne utičnice Cat 6a, u kombinaciji sa 1 x KJ 93606 (UTP jednostruka-tools free) ili 2 x KJ 93606 (UTP dvostruka-LSA model)

DIGITUS®



Dozna 80

Dozna 80x80mm, kompatibilna sa poklopacem 93801-1

€ 0,99
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-93801-1

Poklopac pogodan za sve DIGITUS Keystone module.

€ 1,94
VP bez PDV

Integrirani poklopci za zaštitu od prašine osiguravaju optimalnu zaštitu. Oni imaju kosi izlaz za vertikalni smer od 45 ° (nemački i britanski izgled) ili 90 ° horizontalni smer umetanja (francuski raspored).

DIGITUS®



DN9006

Utičnica 2xRJ45, STP, Cat.6

€ 7,50
VP bez PDV

DIGITUS CAT 6 (Class E) zidna mrežna utičnica sa duplim RJ45 portovima (8P8C) i LSA terminacijom, sa potpunim ekranisanjem kućišta i konektora. Dizajnirana za montažu na zid (surface mount), bele boje (RAL 9003). Podržava standarde do 250 MHz i brzine do 1 GBase-T. Kućište je od metala (liveni cink) koje štiti konektore i LSA trake, ima integrisanu olakšicu za naprezanje kabela i ugladeni ulaz kabela. Radna temperatura je od -20 °C do +70 °C.

DIGITUS®



KJ 93601

Sertifikovan konektor za kategoriju 6 kabela, UTP, u crnoj boji, LSA tip

€ 1,58
VP bez PDV

DIGITUS®



KJ 93603

Modul KJ, kategorija 6, RJ45 UTP, spaja se bez alata

€ 1,75
VP bez PDV

DIGITUS®




DN-93606

Profesionalni konektor za kategoriju CAT 6A, UTP, LSA tip

€ 2,00
VP bez PDV

DIGITUS®




DN-93615

Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6a)

€ 3,30
VP bez PDV

DIGITUS®




DN-93617

Konektor za kabl kategorije CAT6a

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću bravice bez potrebe za alatom, omogućava da se konektor skida i stavlja na kabal više puta

€ 3,30
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-93617-24

Modul cat. 6A

Modul cat. 6A sa širmom, montaža bez alata. ISO/IEC 11801, EN 50173-1.PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt). U pakovanju dolazi 24komada.

€ 79,20
VP bez PDV



WSN-UTP C5E-CCAPVC305

UTP Cat 5E 0.49mm CCA PVC, kotur 305m, pull box

€ 40,80
VP bez PDV



WSN-UTP C6-CCAPVC305

UTP Cat6 0.56mm CCA PVC, kotur 305m, pull box

€ 78,00
VP bez PDV



PFM920I-5EUN

UTP kabl CAT5E.

Pakovanje sa 305metara.



WSN-FTP C6-CCAOutdoor305

Mrežni kabl FTP Cat6 sa sajлом

Kotur 305m na drvenom dobošu, spoljašnja upotreba

€ 105,00
VP bez PDV



PFM920I-6UN-C (beli)

UTP kabl CAT6.

Pakovanje sa 305metara.



WSN-UTP C6-BCPVC305

UTP Cat6 0.56mm BC PVC, kotur 305m, pull box

€ 147,00
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-1613-VH-305

Mrežni kabl, UTP Cat6, kotur 305m

€ 193,75
VP bez PDV

1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE i PoE+, Halogen-free, 4 x 2 AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

DIGITUS®



DK-1623-VH-305

Instalacioni mrežni kabal Cat.6 klase E - F / UTP, kotur 305m

€ 253,50
VP bez PDV

1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE, Halogen-free, 4x2x AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

Draka



UTP C6 UC400S23-LSZH

U/FTP kabl kat. 6 (bez halogena), testiran do 400MHz; CPR Dca negoriv i nekorozivan; Delta / EC & 3P sertifikovan.

€ 325,00
VP bez PDV

Kotur 500m

Draka



FTP C6A UC500AS23-LSZH

U/FFTP kabl kat. 6A (bez halogena), testiran do 500MHz za 10GbE; Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan.

€ 393,75
VP bez PDV

Kotur 500m

DIGITUS®



DK-1743-VH-5

Profesionalni instalacioni mrežni kabal Cat.7 SFTP, 1200Mhz, kotur 500m (C7, Cat7, Kategorija 7)

€ 431,00
VP bez PDV

10Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 1200 MHz, vatrootporan, halogen free, presek 4 x 2 x 0.25 mm², u skladu sa standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Draka



SFTP C7 UC900HS23-LSZH

S/FTP kabl kat. 7+ (bez halogena), testiran do 900MHz, Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan.

€ 437,50
VP bez PDV

Kotur 500m

HIKVISION



DS-3WAP621E-SI

Uzidna WLAN 6 pristupna tačka.

Maksimalan broj korisnika 256 (preporučljivo do 70). 1x gigabitni LAN, 1x gigabitni Input PoE port. AP radi na 2.4GHz i 5GHz. Brzina WiFi 2.4GHz do 575Mbps, 5GHz do 2400Mbps. Napajanje PoE/PoE+. Radna temperatura od 0°C do 40°C.

HIKVISION



DS-3WR30X-V

Dual Band WiFi 6 Ruter

Brzina do 3000Mbps. 3x Gigabitna LAN porta, 1x Gigabitni WAN port. 3 Fiksne 5GHz Antene, 2 Fiksne 2.4GHz antene. 2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps. Static IP, DHCP. Router Mode, Repeater Mode, AP Mode, Guest Network, IPv6, VLAN. Upravljanje putem Web interfejsa, Hik-Partner Pro i HikCentral Professional.

HIKVISION



DS-3WAP521-SI

Bežična uzidna Wi-Fi 5 pristupna tačka.

Maksimalan broj korisnika 128 (preporučljivo do 50). 1x gigabitni LAN, 1x gigabitni Input PoE port. AP radi na 2.4GHz i 5GHz. Brzina WiFi 2.4GHz do 300Mbps, 5GHz do 867Mbps. Napajanje PoE/PoE+. Radna temperatura od -40°C do 70°C.

HIKVISION



DS-3WFI000-EI-2N

2.4GHz Bežični Bridge Kit

Domet do 1km. Maksimalna brzina prenosa 300Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Point to Point: Podrška do 70Mbps na udaljenosti do 1km i 90 Mbps na udaljenosti do 0.5km. Point to multi-point: Podrška do 40Mbps na udaljenosti do 1km (1 AP na 4 CPE). Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa.

Tenda



N301

300Mbps Wireless-N Broadband ruter, 1 megabitni WAN Port, 3 megabitni LAN porta

2 antene x 5dBi, IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b, 2.4GHz, Dynamic IP, PPPOE, Static IP, L2TP, PPTP, 64/128bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

€ 23,75

VP bez PDV

HIKVISION



DS-3WAP522-SI

WiFi 5 1200M Access Point

1 Gigabitni port. Broj korisnika 256 (preporučljivo do 80) Auto RF optimizator. AP radi na 2.4G i 5G. Brzina WiFi 2.4: 300 Mbps, 5G: 867Mbps. Snaga prenosa 20dBm. Mogućnost napajanje PoE i 12VDC 1.5A. Radna temperatura od 0 do 40 stepeni.

HIKVISION



DS-3WAP622G-SI

Bežična Wi-Fi 6 pristupna tačka

802.11ax standard. Kombinovani protok do 1775 Mbps (574 Mbps na 2.4 GHz i 1201 Mbps na 5 GHz). Opremljena je sa jednom gigabitnom PoE LAN portom, podržava do 100 preporučenih i 256 maksimalnih korisnika, automatsku RF optimizaciju i inteligentni fast roaming, idealna je za male i srednje poslovne prostore.

HIKVISION



DS-3WR18X

WiFi 6 1800M Ruter

3x Gigabitna LAN porta, 1x Gigabitni WAN port. 5 Fiksni High Gain Antena. 2.4GHz, 5GHz. Static IP, DHCP. PPPoE, Port Mapping, WPS. Upravljanje putem Web interfejsa, Hik-Partner Pro i HikCentral.

HIKVISION



DS-3WF02-5AC/D

5GHz Bežični Bridge Kit

Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Podržava do 8-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 40 Mbps bandwidth, podržava do 18-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 90 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 35°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa. Kompatibilan sa DS-3WF02C-5AC/O V3.

HIKVISION



DS-3WF02C-5AC/O V3

5GHz Bežični Bridge


Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 1000 Mbps. Zaštita IP55. IEEE 802.11/a/n/ac. Podržava do 4-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 20 Mbps bandwidth, podržava do 40-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 200 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 30°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa.

**ST3105GC**

5 portni gigabitni switch

€ 19,50
VP bez PDV

5 portni gigabitni switch
Switch ST3105GC obezbeđuje 5 x 10/100/1000Mbps RJ45 port. Podržava Auto MDI/MDIX funkciju, koja eliminisše potrebu za biranjem uplink porta ili korišćenje ukrštenog kablo.

**ST3108GC**

8 portni gigabitni switch

€ 27,50
VP bez PDV

Switch ST3108GC obezbeđuje 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 port. Podržava Auto MDI/MDIX funkciju, koja eliminisše potrebu za biranjem uplink porta ili korišćenje ukrštenog kablo.

**S16**

16-portni 10/100 desktop svič

€ 23,13
VP bez PDV

Tenda S16 je 16-portni Fast Ethernet neupravljivi svič u plastičnom kućištu, namenjen za proširenje mreže u manjim kancelarijama i objektima. Ovaj desktop svič podržava Auto MDI/MDIX i IEEE 802.3x Flow Control, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X obezbeđujući stabilan prenos podataka bez konfiguracije. Napajanje 9V DC.

**ST3116GS**

16 portni gigabitni rackmout svič

€ 85,00
VP bez PDV

16 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova. Podržava MAC address self-learning i auto MDI/MDIX. Podržava 2K MAC address tabelu. 32Gbps switch kapacitet. 2Mbit SDRAM packet bafer. Plug and Play, nije potrebna konfiguracija. 100-240VAC/50-60Hz. 280x173x44mm.

**ST3124P**

24-portni megabitni desktop svič

€ 31,88
VP bez PDV

Desktop svič sa 24 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3u Flow Control, IEEE 802.3az standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišući potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže.

**ST3124GS**

24 portni gigabitni rackmout svič.

€ 120,00
VP bez PDV

24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova. Podržava MAC address self-learning i auto MDI/MDIX. Podržava 16K MAC address tabelu. 48Gbps switch kapacitet. 3.5Mbit SDRAM packet bafer. Plug and Play, nije potrebna konfiguracija. 100-240 V AC/50-60Hz. 280x173x44mm.



PFS3110-8T

8-portni (8+2) neupravljivi industrijski layer 2 svič.

8 megabitna porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -40 ~ 70C. Napajanje 12V.



PFS3008-8ET-L-V2

8 portni 100Mbps layer 2 switch.

Neupravljivi 8 portni switch obezbedjuje 8 x 10/100Mbps RJ45 port. Thunderproof do 2kV. Napajanje 5v/500mA DC. Radna temperatura od -10 do 55 stepeni.



SF1005-EUR

5-Portni megabitni svič.

5x 10/100 Mbps RJ45 portova. Operativna radna temperatura od 0°C do 45°C. Napajanje 5VDC, 1A.

DIGITUS®




DK-2533-02/3

Fiber optički patch kabl

€ 12,75
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m, Fiber class: OM3

DIGITUS®



DK-2933-02

Fiber optički patch kabl

€ 12,23
VP bez PDV

LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2532-02/3

Fiber optički patch kabl

€ 11,69
VP bez PDV

LC-SC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2932-02

Fiber optički patch kabl

€ 12,23
VP bez PDV

LC-SC, OS2, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®




DK2522-02/3

Fiber optički patch kabl

€ 9,56
VP bez PDV

SC-SC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®




DK-2922-02

Fiber optički patch kabl

€ 9,56
VP bez PDV

SC-SC, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2533-15/3

Fiber optički patch kabl

€ 12,86
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 15m

DIGITUS®




DK-2532-03/3

Fiber optički patch kabl

€ 10,63
VP bez PDV

LC-SC, multimodni, 50/125 μ , Duplex, dužine 3m, Class OM3

DIGITUS®



DK-2933-03

Fiber optički patch kabl

€ 12,40
VP bez PDV

LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 3m

DIGITUS®



DK-2533-03/3

Fiber optički patch kabl

€ 11,60
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 3m

DIGITUS®



DK-2533-02/4

Fiber optički patch kabl

€ 12,75
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m, Fiber class: OM4

DIGITUS®



DK-25332-02

Fiber optički pigtail

LC, simplex, multimodni 50/125 μ , dužina 2m, set od 12 komada

€ 27,78

VP bez PDV

DIGITUS®



DK-25221-02


Fiber optički pigtail

SC, simplex, OM2, multimodni 50/125 μ , dužina 2m, set od 12 komada

€ 25,80

VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96008-1

Fiber optički kapler

LC-LC, duplex, multimodni, kućište od polimera

€ 1,28
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96007-1

Fiber optički kapler

LC-LC, duplex, singlemodni, kućište od polimera

€ 1,37
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96003-1

Fiber optički kapler

SC-SC, duplex, singlemodni, plastično kućište

€ 1,18
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96200-QL

Fiber optički patch panel

€ 50,51
VP bez PDV

Prazan, 1U, opcionalna oprema su prednje maske, kapleri i pigtailovi.

DIGITUS®



DN-96103

Fiber optička kasete

Splice kasete 24 vlakna

€ 3,84
VP bez PDV



DIGITUS®



DN-96201-QL

FO Prednja maska 12xSC DX Duplex

€ 5,40

VP bez PDV

