



MASTER

CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti



KATALOG OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

ZT

Sadržaj

| | |
|--|----|
| Terminali za kontrolu pristupa | 3 |
| Terminali za kontrolu radnog vremena..... | 4 |
| Biometrijski terminali za kontrolu pristupa..... | 5 |
| Biometrijski terminali za kontrolu radnog vremena..... | 6 |
| Kontroleri..... | 7 |
| Čitači kartica | 8 |
| Biometrijski čitači | 10 |
| Kartice i tagovi..... | 11 |
| Softver | 12 |

ZKTeco®



SC203

125 kHz RFID terminal za kontrolu pristupa sa LCD displejom.

€ 180,00
VP bez PDV

ZKTeco®



SCR100

Terminal za kontrolu pristupa sa integrisanim čitačem 125 kHz RFID kartica .

€ 160,80
VP bez PDV

30000 kartica, 50000 događaja, višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/LAN), web server funkcija, upravljanje vremenskim zonama, grupama i odmorima

ZKTeco®



S880

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 125 kHz RFID kartica, LCD displej.

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfiguriranje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem.

€ 281,25

VP bez PDV

ZKTeco®



S880 MIFARE

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 13,56 MHz MIFARE kartica, LCD displej.

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfiguriranje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem.

€ 350,31

VP bez PDV

ZKTeco®

MA300

Čitač otiska prsta i 125 kHz RFID čitač kartica sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 1000 otisaka, 10000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem

€ 206,25
VP bez PDV

ZKTeco®

MA500

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač EM kartica, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem

€ 261,25
VP bez PDV

ZKTeco®

F19

F19 je inovativni biometrijski čitač za primenu u sistemima kontrole pristupa koji nudi sjajne performanse korišćenjem naprednih algoritama za stabilnost, tačnost i veliku brzinu prepoznavanja otiska.

F19 implementira najbrži komercijalno dostupan algoritam za prepoznavanje, kao i brzi optički senzor za očitavanje otiska velike brzine. Uredaj može raditi samostalno ili sa bilo kojim kontrolerom koji podržava 26-bitni Wiegand. Kompletna kontrola uređaja se obavlja putem TFT-LCD displeja. Očitani otisk prsta će biti prikazan na displeju. Na ovaj način, korisniku će biti predviđen način očitavanja otiska, odnosno pozicija na koju treba postaviti prst kako bi otisk bio što tačniji. TCP/IP i RS485 metodi povezivanja su dostupni ukoliko uređaj treba raditi u mrežnom režimu.. Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 događaja, ugrađen optički senzor, algoritam za prepoznavanje otiska Finger verzija 10

€ 243,75
VP bez PDV

ZKTeco®

FR1500-WP

Ugradni RS-485 čitač otiska prsta.

€ 156,25
VP bez PDV

Instalacija u standardne razvodne kutije, SilkID senzor otiska prsta. Prednje kućište od nerđajućeg čelika, zaštitni poklopac za otiske prstiju, vodootporan. Mogućnost čitanja RFID 125KHz kartica.

ZKTeco®

X6

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač Mifare kartica i šifrador

Mogućnost čuvanja do 500 otisaka, 500 kartica, 2000 događaja, čita otiske prsta i/ili Mifare kartice i/ili PIN, audio/vizuelni prikaz za validaciju, tamper

€ 90,00
VP bez PDV

ZKTeco®

FR1500-Box

Ugradna dozna za FR-1500-WP

€ 6,25
VP bez PDV

Dimenzije 120mmx75mmx42mm



ZKTeco®



C3-100

Inteligentni sistem kontrole pristupa za jednu vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrati sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima. C3-100 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima, kao što su CCTV, proveravanje ulaza u dom sistemi da bi se konfigurisao toranj sigurnosti. Podpora različite Wiegand čitače. Komunikacija je preko različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnóstvo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serisku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu, nadgledati i kontrolisati otvaranje/zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita objednom. Zabranu duplog prijavljivanja.Prinudni mod SDK implementiran. Osim toga, sistem podržava funkciju SD da integrise hardware u njihov postojeci softver za kontrolu pristupa ili da razvije novi softver.

€ 111,25

VP bez PDV

ZKTeco®



C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrati sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima. C3-200 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima, kao što su CCTV, proveravanje ulaza u dom sistemi da bi se konfigurisao toranj sigurnosti. Podpora različite Wiegand čitače. Komunikacija je preko različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnóstvo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serisku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu, nadgledati i kontrolisati otvaranje/zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita objednom. Zabranu duplog prijavljivanja.Prinudni mod SDK implementiran. Osim toga, sistem podržava funkciju SD da integrise hardware u njihov postojeci softver za kontrolu pristupa ili da razvije novi softver.

€ 141,25

VP bez PDV

ZKTeco®



C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata

Mogućnost čuvanja do 30000 kartica i 100000 događaja, ugrađeni RS485 i LAN port za komunikaciju, kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, povezivanje na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje, isporučuje se samo kontroler.

€ 186,25

VP bez PDV

ZKTeco®



MB03

Metalno kućište sa napajanjem za kontrolere C3-100/200/400

Dimenziije kućišta 27 x 34 x 7cm;
Input: 100-240 VAC, output: 13.8V, 3.5A+1A

€ 98,75

VP bez PDV

ZKTeco®



INBIO260

Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa, 2 vrata, 8 čitača

Podržava do 3.000 otiska, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu, Jednostavno konfigurisanje sistema, INTERLOCK funkcija, Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje), 6 ulaza,4 izlaza, napajanje DC 9.6V-14.4V

€ 313,75

VP bez PDV

ZKTeco®



UHF1-10E

Čitači velike udaljenosti.

Daljina čitanja do 12 metara. Wiegand 26. Frekvencija rada: 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz. Radni napon 9-12V. Potrošnja 150mA. Radna temperatura -20 - 60C.

€ 387,50

VP bez PDV



ZKTeco®

CR10E

125KHz čitač kartica sa USB interfejsom

€ 23,75
VP bez PDV

Čitač za 125KHz kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKTeco®

KR101E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKTeco®

KR100E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTeco®

KR100M

Čitač kartica 13.56MHz čitač MIFARE kartica,
26/34-bitni Wiegand protokol

€ 21,25
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 5cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTeco®

FR1200

Biometrijski/RF čitač za kontrolu pristupa

€ 128,75
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćični čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485.
IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKTeco®

KR600M

Čitač kartica 13.56MHz Mifare

€ 32,50
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -10 °C do 70 °C, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm, Težina: 120 gr



ZKTeco®

KR602M

Čitač 13.56Mhz mifare kartica sa šifratorom

€ 43,75
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 °C do 65 °C, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

ZKTeco®

CR10M

MIFARE čitač kartica sa USB interfejsom

€ 33,75
VP bez PDV

Čitač za 13.56MHz MIFARE kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKTeco®

FR1200M

Biometrijski/Mifare čitač za kontrolu pristupa

€ 145,00
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoći čitač i nije standalone Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKTeco®

KR101M

Čitač kartica 13.56Mhz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 21,25
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKTeco®

FR1200E

Biometrijski/RFID čitač za kontrolu pristupa

€ 135,00
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoći čitač i nije standalone Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKTeco®



8500

Uredaj za uzimanje otiska i izdavanje kartica

Integracija prikupljanja otisaka prstiju i Mifare kartica, odličan kvalitet slike: 500 dpi, podržava rotaciju otiska prsta 360°, dobre performanse prilikom čitavanja suvih ili grubih prstiju, kompatibilan sa USB1.0/1.1/2.0 standardima, kompatibilan sa Windows. XP, 2000, Me, 98, NT. 4.0 i Windows Serverom 2000, 2003

€ 156,25

VP bez PDV

ZKTeco®



IDK125

RFID (125KHz) ID kartica

€ 0,50
VP bez PDV

ZKTeco®



IDT125

RFID (125KHz) ID tag

€ 0,63
VP bez PDV

ZKTeco®



Mifare ID kartica

MIFARE ID kartica, 13.56MHz

€ 0,75
VP bez PDV

13.56 MHz, radna temperatura -10°C do + 50°C, bela kartica sa mogućnošću štampanja sa obe strane.

ZKTeco®



Mifare ID TAG

MIFARE ID TAG, 13.56 MHz

€ 0,88
VP bez PDV

ZKTeco®



G-BOX

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV

western security



G-BOX G1

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV



ZKTeco®

Cloud

Mesečno održavanje hostinga.

Mesecna naknada za koriscenje softwera i cuvanje podataka

€ 50,00
VP bez PDV

ZKTeco®

ZKTeco ZKTime Light LT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena do 100 zaposlenih, 5 terminala i 1 telefon.

€ 415,00
VP bez PDV

ZKTeco ZKTime Business RT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena do 250 zaposlenih, 20 terminala i 5 telefona.

€ 530,00
VP bez PDV

ZKTeco®

ZKTeco ZKTime Profesional PT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena do 500 zaposlenih, 20 terminala i 10 telefona.

€ 990,00
VP bez PDV

Osnovna Web platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i podešavanje kompletног sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u Excel, PDF i CSV.

**ZKTeco®**

ZKTeco ZKTime Corporate CT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena i Izveštaja preko 500 zaposlenih, do 20 terminala i 10 telefona.

€ 1400,00
VP bez PDV

Osnovna Web platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i podešavanje kompletног sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u Excel, PDF i CSV.

**ZKTeco®**

ZKTeco ZKTime Terminal TL10

Licenca za 10 dodatnih terminala za softver ZKTime.

€ 470,00
VP bez PDV

Kupuje se ako je potrebno da sistem ima više od 20 terminala, mogućnost proširenja do 400 terminala na jednom serveru.



ZKTeco®



Lite Desktop

Lite verzija ZKTime software-a za jedan terminal i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izvestajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka.

€ 65,00

VP bez PDV

ZKTeco®



Premium Desktop

Premium verzija ZKTime software-a za 10 terminala i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izvestajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka. Uključena jedna licenca za izveštaje u okviru LAN mreže.

€ 140,00

VP bez PDV

ZKTeco®



Premium Plus Desktop

Premium Plus verzija ZKTime software-a za 10 terminala i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izvestajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka. Uključene tri licence za izveštaje u okviru LAN mreže. Podržava MSSQL.

€ 300,00

VP bez PDV

ZKTeco®



ZKReport Light LR

Licenca za Izveštaje do 100 zaposlenih i 5 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 360,00

VP bez PDV

ZKTeco®



ZKReport Business RR

Licenca za Izveštaje do 250 zaposlenih i 20 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 460,00

VP bez PDV

ZKTeco®



ZKReport Profesional PR

Licenca za Izveštaje preko 250 zaposlenih i 20 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 690,00

VP bez PDV

ZKTeco®



ZKAccess WEB

Zaseban Softver za Kontrolu Pristupa.

€ 400,00
VP bez PDV

Mogućnost integracije na Web platformu ZKTime.