

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

HIKVISION

Sadržaj

Samostalni čitači kartica.....	3
--------------------------------	---

HIKVISION



DS-KIT801M


Samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 3000 kartica, Exit Button × 1, Door Sensor × 1, Doorbell × 1, E-lock Output × 1, 12V DC

€ 36,00
VP bez PDV

€ 43,20
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KITA70MI-T

Terminal za kontrolu pristupa sa funkcijom prepoznavanja lica i provere telesne temperature.

Opseg merenja temperature: 30°C do 45°C, tačnost: 0,1°C, odstupanje: ±0,5°C, rastojanje prepoznavanja: 0,3 do 1,8m, brzi režim merenja temperature, upozorenje za nenošenje maske za lica, prikazuje rezultate merenja temperature na stranici za potvrdu identiteta, trajanje prepoznavanja lica ≤ 0,2s / korisnika; stopa tačnosti prepoznavanja lica ≥ 99%, Kapacitet 6000 lica, kapacitet 6000 kartica, kapacitet 100.000 događaja, predložena visina montiranja između 1,4m i 1,9m

€ 1711,00
VP bez PDV

€ 2053,20
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KIT341AM-S

Terminal za kontrolu pristupa sa funkcijom prepoznavanja lica.

Ekran touch screen 4.3 inča rezolucije 800x480. Ugradjen mikrofoni i zvucnik. Kapacitet kartica 1500, lica 1500, događaja 150.000. Čitač koristi Mifare kartice. Distanca očitavanja kartica 0 do 3 cm. Distanca očitavanja lica 0.3 do 1.5m. Može da se koristi kao pozivna tabla za IP interfone. Podržava P2P opciju lakog umrežavanja. Mogućnost dodavanja dodatnog Wiegand čitača. Izlaz za bravu i exit button. USB 2.0. Nivo zaštite IP65. Napajanje 12V 2A.

€ 245,00
VP bez PDV

€ 294,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-K2M060

Kontrolni modul za vrata

Komunicira sa terminalom preko RS-485, podržava Wiegand interfejs za povezivanje Wiegand čitača kartica za ulazak i izlazak terminala za kontrolu pristupa, ulazni interfejs: magnetna vrata × 1, prekidač vrata × 1, nepropusna vrata × 1, Izlazni interfejs: relej prekidača vrata × 1, relej alarma × 1 DC 12V

€ 50,00
VP bez PDV

€ 60,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-K1802E

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125KHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

€ 23,00
VP bez PDV

€ 27,60
M.P. +PDV