

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG VIDEO INTERFONA

HIKVISION

Sadržaj

IP pozivne jedinice i dodatna oprema	3
2-Wire pozivne jedinice i dodatna oprema.....	5
Modularne pozivne jedinice.....	6
Dozne i okviri za modularne pozivne jedinice.....	9
Unutrašnje jedinice.....	11
Kompleti.....	14

HIKVISION



DS-KB8113-IME1

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom, u antivandal kućištu

Kamera 2MP (1080p@25fps), TrueWDR, širokougaoni objektiv 88°, IC diode za noćno snimanje do 3m. Integriran mikrofoni i zvučnik. Radna temperatura -30° C to +50° C, IK 09 antivandal standard, IP 65 zaštita. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

€ 112,00
VP bez PDV

€ 134,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KV6113-WPE1


WiFi pozivna jedinica interfona sa čitačem kartica

2MP kamera, True WDR, Tamper zaštita, konfigurisanje preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, čitač mifare kartica, slot za SD karticu do 128GB. Kompatibilna sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1. Napaja se preko standardnog PoE switch-a.

€ 116,00
VP bez PDV

€ 139,20
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KABV6113-RS(Surface)

Nazidni zaštitni štiti za pozivnu tablu KV6113-WPE1.

Dimenzije: 149.78× 79.56× 48.63mm, od plastike.

€ 7,00
VP bez PDV

€ 8,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD8003-IME1/F (EU)

Pozivna jedinica sa jednim tasterom ugrađena u uzidno kućište sa okvirom

Funkcija interfona i kontrole pristupa, 2MP CMOS fisheye kamera, daljinsko otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, tamper i alarmni ulazi za magnetni kontakt, IP65 zaštita. Kompatibilan sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC.

€ 141,00
VP bez PDV

€ 169,20
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KV8113-WME1(B)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za jednu unutrašnju jedinicu interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).

€ 154,00
VP bez PDV

€ 184,80
M.P. +PDV

RASPRODAJA

HIKVISION



DS-KV8213-WME1

Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za dve unutrašnje jedinice interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).

€ 165,00
VP bez PDV

€ 198,00
M.P. +PDV



Nov proizvod



Proizvod na sniženju



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

HIKVISION



DS-KV8413-WME1(B)


Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za četiri unutrašnje jedinice interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).

€ 170,00
VP bez PDV

€ 204,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KABV8113-RS(Flush)


Uzidni štít od kiše za modele KV8113/KV8213/KV8413

Dimenzije: 186.15 × 97 × 48.63 mm
Materijal: čelik.

€ 12,00
VP bez PDV

€ 14,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KABV8113-RS(Surface)

Nazidni štít od kiše za modele KV8113/8213,8413.

Dimenzije: 186 × 97 × 31 mm
Materijal: čelik.

€ 12,00
VP bez PDV

€ 14,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD8103-E6

Pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 3.5 inča

Linux operativni sistem, ugrađena H.264, 2 megapikselska kamera, ekran pd 3.5 inča rezolucije 480x320px, kapacitivni tasteri, integrisan mikrofoni, otključavanje pomoću šifre ili kartice, poziv do 500 stanova, pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

€ 270,00
VP bez PDV

€ 324,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KAB03-V

Dozna sa spoljnu interfonsku jedinicu DS-KV8102-IP/VP

dimenzije 172.3 mm × 100 mm × 71 mm

€ 61,00
VP bez PDV

€ 73,20
M.P. +PDV



Nov proizvod



Proizvod na sniženju



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

HIKVISION



DS-KAD706

Audio video distributer

€ 93,00
VP bez PDV

€ 111,60
M.P. +PDV

DS-KAD706 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja i jedan svič, napajanje 24 VDC

HIKVISION



DS-KAD706-S

Audio video distributer

€ 93,00
VP bez PDV

€ 111,60
M.P. +PDV

DS-KAD706 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja, napajanje 24 VDC

RASPRODAJA

HIKVISION



DS-KV8103-IME2 (EU)

2-wire spoljna pozivna jedinica sa pozivom za jednu unutrašnju jedinicu interfona

€ 214,00
VP bez PDV

€ 256,80
M.P. +PDV

Funkcija interfona i kontrole pristupa, 2MP CMOS 155° fisheye kamera, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, SOC procesor visokih preformansi, alarmni ulazi/izlazi 2/1, napajanje preko distributera ili 24V DC, IP65

RASPRODAJA

HIKVISION



DS-KAD709

Audio video distributer

€ 60,00
VP bez PDV

€ 72,00
M.P. +PDV

DS-KAD709 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 9 uređaja i jedan svič, njegov dizajn omogućava postavljanje na DIN šinu .

HIKVISION



DS-KAW60-2N

Adapter za napajanje

€ 40,00
VP bez PDV

€ 48,00
M.P. +PDV

Napajanje 24 VDC, 60 W, radna temperatura -30 °C to 70 °C

HIKVISION



DS-KD8003-IME1 (EU)

Glavni modul za modularne pozivne jedinice

€ 116,00
VP bez PDV

€ 139,20
M.P. +PDV

2MP CMOS fisheye kamera i jedan pozivni taster. IP65 zaštita. Funkcija interfona i kontrole pristupa. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Tehnologija uklanjanja odjekivanja za bolji zvuk, tamper, napajanje preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1

HIKVISION



DS-KD8003-IME1(Steel)

Glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

€ 129,00
VP bez PDV

€ 154,80
M.P. +PDV

2MP CMOS fisheye kamera i jedan pozivni taster. IP65 zaštita. Funkcija interfona i kontrole pristupa. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Tehnologija za uklanjanje odjekivanja za bolji zvuk, tamper, napajanje preko PoE ili 12V DC.

HIKVISION



DS-KD8003-IME2(Europe BV)

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice

€ 116,00
VP bez PDV

€ 139,20
M.P. +PDV

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka, Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice ili zasebno 12V DC.

PREPORUČJEMO

HIKVISION



DS-KD8003-IME2(Steel)

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

€ 129,00
VP bez PDV

€ 154,80
M.P. +PDV

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice ili zasebno 12V DC.

HIKVISION



DS-KD-KK

Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

€ 38,00
VP bez PDV

€ 45,60
M.P. +PDV

6 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION



DS-KD-KK(Steel)

Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

€ 49,00
VP bez PDV

€ 58,80
M.P. +PDV

6 tastera od čelika sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION



DS-KD-KP(Steel)

Dodatni modul sa čeličnom tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard

€ 97,00
VP bez PDV

€ 116,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-KP


Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard

€ 82,00
VP bez PDV

€ 98,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-BK


Prazan dodatni modul za modularne pozivne jedinice

Služi za popunjavanje viška modularnih mesta u okvirima i doznama za modularne pozivne jedinice

€ 18,00
VP bez PDV

€ 21,60
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-IN

Dodatni modul sa statusnim indikatorom za modularne pozivne jedinice

Pokazuje status operacija uređaja osvetljenjem ikonica za poziv, aktivan mikrofona, ili otvaranje vrata. IP65 zaštita.

€ 32,00
VP bez PDV

€ 38,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-M


Dodatni modul za očitavanje MIFARE kartica za modularne pozivne jedinice

Omogućava otključavanje sa MIFARE karticama 13.56MHz, pozadinsko osvetljenje, IP65

€ 50,00
VP bez PDV

€ 60,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-E

Dodatni modul za očitavanje RFID kartica za modularne pozivne jedinice

Omogućava otključavanje sa karticama 125KHz, pozadinsko osvetljenje, IP65

€ 50,00
VP bez PDV

€ 60,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-DIS


Dodatni modul sa ekranom za modularne pozivne jedinice

3.5-inča LCD displej rezolucije 320x480px. 4 tastera sa pozadinskim osvetljenjem, do 2000 kontakata se može dodati na uređaj, pretraživanje liste kontakata, bira broj i poziva unutrašnju jedinicu putem tastature, otključava vrata putem PIN koda uz pomoć modula sa tastaturom, 64MB memorija, RS-485, IP65

€ 84,00
VP bez PDV

€ 100,80
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-ACF2

Dozna za dva modula interfona


€ 33,00
VP bez PDV

€ 39,60
M.P. +PDV

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove

%

HIKVISION



DS-KD-ACF3(Plastic)


Plastična dozna za tri modula interfona

€ 42,00
VP bez PDV

€ 50,40
M.P. +PDV

Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACF2(Steel)

Čelična dozna za dva modula interfona

€ 64,00
VP bez PDV

€ 76,80
M.P. +PDV

Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACF3(Steel)

Čelična dozna za tri modula interfona

€ 86,00
VP bez PDV

€ 103,20
M.P. +PDV

Sadrži doznu, čelični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACW2(Steel)

Čelična dozna za dve modularne interfonske jedinice

€ 81,00
VP bez PDV

€ 97,20
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-ACW3(Steel)

Čelična dozna za tri modularne interfonske jedinice

€ 127,00
VP bez PDV

€ 152,40
M.P. +PDV

NOVO Nov proizvod

% Proizvod na sniženju

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

HIKVISION



DS-KABD8003-RS1(Steel)

Nazidni štít od kiše za modularnu spoljnu jedinicu. Štít je za jedan modul DS-KD8003.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 122 × 58 mm.

€ 25,00
VP bez PDV

€ 30,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KABD8003-RS2(Steel)

Nazidni zaštitni štít za modularne interfone druge generacije. Štít je za 2 modula.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 224 × 58 mm.

€ 32,00
VP bez PDV

€ 38,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KABD8003-RS3(Steel)

Nazidni zaštitni štít za modularne interfone druge generacije. Štít je za 3 modula.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 325.8 × 58 mm.

€ 39,00
VP bez PDV

€ 46,80
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-ACW1

Dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznú, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove

€ 38,00
VP bez PDV

€ 45,60
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-ACW2

Aluminijumska dozna za dve modularne interfone jedinice

€ 52,00
VP bez PDV

€ 62,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KD-ACW3

Aluminijumska dozna za tri modularne interfone jedinice

€ 89,00
VP bez PDV

€ 106,80
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH6320-WTE2-W

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir, bele boje

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 32GB

€ 109,50
VP bez PDV

€ 131,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH6320-WTE2

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 32GB

€ 109,50
VP bez PDV

€ 131,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH6320-TE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, integrisan mikrofoni i zvučnik. Model bez Wifi.

Kompatibilan sa pozivnim tablama :

DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V

Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

€ 121,00
VP bez PDV

€ 145,20
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH6320-WTE1-W

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

Okrvir bele boje. Rezolucija ekrana 1024x600px, snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, integrisan mikrofoni i zvučnik.

Kompatibilan sa pozivnim tablama:

DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V

Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

€ 133,00
VP bez PDV

€ 159,60
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH6320-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.

Tamno sivi okvir. Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik.

Kompatibilan sa pozivnim tablama:

DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V

Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

€ 133,00
VP bez PDV

€ 159,60
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH8350-TE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

TFT LCD ekran, zaštićen kaljenim staklom, rezolucije 1024x600px. Aerospace aluminijumsko kućište, ultra slim dizajn debljine 8.6mm.

128 MB memorija, snimanje tokom poziva, 10/100Mbps Ethernet port, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno otključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unutrašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB.

Kompatibilan sa pozivnim tablama:

DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V

Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC.

€ 230,00
VP bez PDV

€ 276,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH8350-WTE1 (EU)

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, Aerospace aluminijumsko kućište, ultra slim dizajn debljine 8.6mm. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPEI, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IMEI, DS-KD8102-V

€ 253,00
VP bez PDV

€ 303,60
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH8520-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 10-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

TFT LCD ekran zaštićen kaljenim staklom, rezolucije 1024x600px. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPEI, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IMEI, DS-KD8102-V. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC.

€ 300,00
VP bez PDV

€ 360,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KH9510-WTE1

Unutrašnja jedinica interfon sa 10-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

10 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.

€ 329,00
M.P. +PDV

PROJEKTNI MODEL

HIKVISION



DS-KM9503

Android kontrolna stanica sa 10-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.

10.1 inča IPS ekran na dodir rezolucije 1280x800px. Integrisani mikrofoni, zvučnici i slušalice. Monitoring spoljnih interfonskih jedinica kao i do 128 mrežnih kamera. 2/2 alarmnih ulaza/izlaza, 2 mrežna ulaza 10/100/1000M. Memorijaska kartica do 128GB. Ugrađen HDMI. Operativni sistem Android 7.1

€ 718,38
M.P. +PDV

PROJEKTNI MODEL

HIKVISION



DS-KH2220

Unutrašnja jedinica za video interfon sa 7-inčnim ekranom

Rezolucija ekrana 800x480px, ugrađen mikrofoni i zvučnik, montaža sa 4 žice, napajanje 12VDC. Unutrašnja jedinica kompatibilna samo sa kompletom KIS203

€ 75,00
VP bez PDV

€ 90,00
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KAB86

Razvodna kutija

Za montiranje unutrašnje jedinice na zid

€ 2,00
VP bez PDV

€ 2,40
M.P. +PDV

HIKVISION



DS-KABH6320-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelima unutrašnjih jedinica:
DS-KH6320-(W)TE1, DS-KH6320-WTE2, DS-KH8520-WTE1.

€ 16,00
VP bez PDV

€ 19,20
M.P. +PDV



Nov proizvod



Proizvod na sniženju



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

HIKVISION

**DS-KIS202T**

Komplet analognog interfonskog sistema

€ 110,25
VP bez PDV€ 132,30
M.P. +PDV

U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2411T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 x 1080, integrisan mikrofoni i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.

HIKVISION

**DS-KIS101-P(Surface)**

Komplet 2-wire IP video interfona sastoji se od unutrašnje jedinice i spoljne jedinice

€ 145,00
VP bez PDV€ 174,00
M.P. +PDV

Unutrašnja jedinica poseduje ekran od 7 inča, rezolucije 1024x600px, jednostavan korisnički interfejs. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2mp, jednostavna instalacija, jedan taster, IP65, IK7.

HIKVISION

**DS-KIS603-P(B)**

Komplet IP interfonskog sistema

€ 220,00
VP bez PDV€ 264,00
M.P. +PDV

U kompletu su pozivna jedinica DS-KV6113-WPE1 x1, unutrašnja jedinica DS-KH6320-WTE1 x1 i napajanje x2. Spoljna jedinica sa jednim tasterom i 2MP kamerom, slika pri slabom osvetljenju, tamper, funkcija kontrole pristupa putem mifare kartica, unutrašnja jedinica sa ekranom od 7 inča, snimanje poruka na TF kartici, otključavanje pomoću aplikacije, mogućnost povezivanja sa kamerom za video nadzor.

HIKVISION

**DS-KIS703-P**

Komplet 2-Wire interfonskog sistema

€ 273,00
VP bez PDV€ 327,60
M.P. +PDV

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 7 inča, rezolucije 1024x600px, jednostavan korisnički interfejs, prima video pozive, otključavanje putem aplikacije. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Jednostavna instalacija preko 2 žice.

HIKVISION

**DS-KIS602**

Komplet IP interfonskog sistema

€ 323,00
VP bez PDV€ 387,60
M.P. +PDV

Komplet IP video interfon sa jednom pozivnom i jednom unutrašnjom jedinicom. Komplet sadrži:
Pozivnu tablu za nazidnu ugradnju: DS-KD8003-IME1/Surface x1
WiFi Monitor: DS-KH6320-WTE1 x1
4-portni standardni PoE switch x1